Ficha de Producto

E - 3042



E - 3042

1680 Registros

orbita

Especificaciones:



IP54

- ***Tipo y cantidad de aperturas:*** *ANSI 1 (Institucional) / 600.000 a 1.000.000 de ciclos*
- ***Tipo de llave:*** *Corriente o serreta (2 llaves largas)*
- ***Tipo de apertura de emergencia:*** *Llaves (2) corrientes*
- ***Tipo de cerradura:*** *Hotelera*
- ***Tipo de conexión:*** *Offline / Online*
- ***Aplicativo:*** *Opción de Bluetooth*
- ***Material****: mortise y Pestillo antitarjeta en acero 304.*
- ***Pasador****: Rectangular en acero*
- ***Cierre automático****: No – Sensor de puerta abierta*
- ***Garantía****: 10 años*
- ***Espesor de puerta compatible:*** *36 a 70 mm*
- ***Tipo de puerta:*** *Madera – Metal*

E-3042

Mortise M11

Backset: *63 mm*



Frontal y cantonera en acero 304 | *Mayor durabilidad y resistencia a la corrosión*

Recibidor de cuadrante | *Alta resistencia a ciclos de apertura y cierre*

Pestillo antitarjeta en acero 304 | *Evita vulneraciones mediante el uso de tarjetas u objetos similares*

Sensor de puerta abierta

Cuerpo del mortise | *Acero 304*

Pasador rectangular macizo | *Mayor resistencia y seguridad gracias a su pasador de un avance*

Recibidor de cilindro | *Cilindro mecánico de emergencia Override cylinder*


- ***Portabaterías en el manijón interno de la cerradura.***
- ***Frontal con esquinas redondeadas.***
- ***1.680 registros.***
- ***Tarjetas de configuración:***
  - ***Inicialización.***
  - ***Maestra.***


Referencias independientes:

Izquierda con apertura hacia adentro
Izquierda con apertura hacia afuera
Derecha con apertura hacia adentro
Derecha con apertura hacia afuera

Dimensiones:

ACOTACIÓN
Digitales





ACOTACIÓN
Mortise


CERRADURAS
No es solo una cerradura
Es el control de TU HOTEL
GARANTÍA REAL
10
Años
SOBRE EL MECANISMO
Carrera 72K # 37 - 55 Sur
Bogotá – Colombia
@CERRADURASKL
WWW.KLCERRADURAS.COM
PBX: 601 346 2766
+57 323 586 5933
servicioalcliente@klsecurity.net