ECO - 145



CERRADURAS

ECO-145

orbita

Especificaciones:



- ***Tipo y cantidad de aperturas:*** *400.000 de ciclos*
- ***Tipo de llave:*** *Corriente o serreta (2 llaves largas)*
- ***Tipo de apertura de emergencia:*** *2 Llaves*
- ***Tipo de cerradura:*** *Hotelera*
- ***Tipo de conexión:*** *Offline / Online*
- ***Aplicativo:*** *Opción de Bluetooth*
- ***Material****: mortise en lámina y pestillo antitarjeta en acero*
- ***Pasador****: Rectangular en acero*
- ***Cierre automático****: No – Sensor de puerta abierta*
- ***Garantía****: 2 años*
- ***Espesor de puerta compatible:*** *36 a 70 mm*
- ***Tipo de puerta:*** *Madera – Metal*

ECO-145

Mortise M11 ECO

Backset: *62 mm*



Recibidor de cilindro | *Accionamiento del mecanismo*

Cuerpo del mortise | *En lámina para mayor duración*

Recibidor de cuadrante en acero | *Alta resistencia a ciclos de apertura y cierre*

Pasador rectangular en acero macizo | *Mayor resistencia y seguridad gracias a su pasador de un avance*

Sensor de puerta abierta

Pestillo antitarjeta | *Evita vulneraciones mediante el uso de tarjetas u objetos similares*

- ***Mortise con sistema de pasador***
- ***rectangular arriba y pestillo abajo***
- ***1.680 registros.***
- ***Tarjetas de configuración:***
  - ***Inicialización.***
  - ***Maestra.***


Referencias independientes:

Izquierda con apertura hacia adentro
Izquierda con apertura hacia afuera
Derecha con apertura hacia adentro
Derecha con apertura hacia afuera

ECO - 145


Dimensiones:


ECO - 145



ACOTACIÓN
Digitales

ACOTACIÓN
Mortise







HAZ MÁS FÁCIL CADA ESTADÍA
Y MÁS SIMPLE TU OPERACIÓN

Carrera 72K # 37 - 55 Sur
Bogotá – Colombia

@CERRADURASKL

WWW.KLCERRADURAS.COM

PBX: 601 346 2766
+57 323 586 5933
servicioalcliente@klsecurity.net