Ficha de Producto

E - 3064P



CERRADURAS

E - 3064P

1680 Registros

orbita

Especificaciones:



- ***Tipo y cantidad de aperturas:*** *Ansi grado 2 a 400.000 de ciclos*
- ***Tipo de llave:*** *Corriente (2 llaves) Cilindro perfil europeo*
- ***Tipo de apertura de emergencia:*** *2 Llaves corrientes*
- ***Tipo de cerradura:*** *Hotelera*
- ***Tipo de conexión:*** *Offline / Online*
- ***Aplicativo:*** *Opción de Bluetooth*
- ***Material****: Frontal y pestillo antitarjeta en acero 304*
- ***Pasador****: Rectangular en acero*
- ***Cierre automático****: No – mecánico*
- ***Garantía****: 10 años*
- ***Espesor de puerta compatible:*** *36 a 70 mm*
- ***Tipo de puerta:*** *Madera – Metal*

E-3064P

Mortise EU 4585

Backset: *60 mm*



Pestillo en acero | *Pestillo reversible de fácil giro por pin de gravedad hacia arriba*

Recibidor de cuadrante | *Alta resistencia a ciclos de apertura y cierre*

Cuerpo del mortise | *Lámina galvanizada*

Pasador Rectangular en acero | *Mayor resistencia y seguridad gracias a su pasador de un avance*

Frontal y cantonera en acero 304 | *Mayor durabilidad y resistencia a la corrosión*

Recibidor de cilindro | *Perfil europeo*


- ***Centro de ejes de 85 mm***
- ***1.680 registros.***
- ***Tarjetas de configuración:***
  - ***Inicialización.***
  - ***Maestra.***

Característica del mortise:


Izquierda y derecha en un solo mortise por su pestillo reversible

Dimensiones:

ACOTACIÓN
Digitales



ACOTACIÓN
Mortise





SEGURIDAD & TRANQUILIDAD

Acceso que transforma tu estadía

GARANTÍA REAL
10 Años
SOBRE EL MECANISMO

Carrera 72K # 37 - 55 Sur
Bogotá – Colombia

@CERRADURASKL

WWW.KLCERRADURAS.COM

PBX: 601 346 2766
+57 323 586 5933
servicioalcliente@klsecurity.net